
Installing WebShell

By rac

Published: 14.01.2008 - 11:06

Ajaxterm kann mithilfe folgender Anleitung installiert werden, Apache mit ssl konfiguriert und mittels ProxyMod auf den Ajaxterm Port umgeleitet werden.

1.
wget http://ftp.de.debian.org/debian/pool/main/a/ajaxterm/ajaxterm_0.9-2_all.deb

2.
dpkg -i ajaxterm_0.9-2_all.deb

Aktiviere das SSL und das Proxy Modul für Apache2

1.
a2enmod ssl

2.
a2enmod proxy

Apache2 config eintrag

1.
<VirtualHost x.x.x.x:443>
2.
 ServerName webshell.server.tld
3.
 SSLEngine On
4.
 SSLCertificateKeyFile ssl/apache.pem
5.
 SSLCertificateFile ssl/apache.pem
- 6.
7.
 ProxyRequests Off
8.
 <Proxy *>
9.
 AuthType Basic
10.
 AuthName "Restricted Access"
11.
 AuthUserFile /var/www/.htpasswd

-
12. Require valid-user
 13. Order deny,allow
 14. Allow from all
 15. </Proxy>
 16. ProxyPass / http://localhost:8022/
 17. ProxyPassReverse / http://localhost:8022/
 18. </VirtualHost>

-->

Trackback URL for this post:
<http://www.2030.tk/trackback/110>